

Amiplant

Amiplant

Choix des produits référencés

Notre catalogue est essentiellement basé sur les variétés disponibles en graines biologiques, cependant dans certains cas nous proposons du non-traité, la variété est alors indiquée en rouge.

Dans le cas où vous souhaiteriez une variété non référencée mais disponible en graines biologiques, il convient de nous faire une demande expresse et que la quantité soit suffisante (cf. minimum hors référencement).

Pour certains produits, vous pouvez nous fournir vos semences, alors vous vous chargerez de faire la demande de dérogation éventuelle, et les plaques ou plateaux seront facturés au nombre d'alvéoles ou de mottes.

Avertissement

Nos conseils, date de plantation, et cycle de végétation ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils sont le reflet des observations et des pratiques des producteurs.

Ils ne sauraient constituer un engagement contractuel ni une garantie. Chaque producteur doit adapter les créneaux en fonction de ses conditions de culture et de ses méthodes.

Amiplant se réserve le droit de remplacer des variétés sans préavis pour pallier aux problèmes de disponibilités.

L'équipe Amiplant




ARTICHAUT M60

Plant repiqué en plaque de 60 alvéoles.

Le délai de production est d'environ 7 semaines au printemps, puis 6 en cours d'été. Distances de plantation indicatives : 120 cm en interligne et 80 à 90 cm sur le rang.

Remarque : préférez planter en juin/juillet et maxi jusqu'au 15 août pour assurer une bonne récolte l'année suivante.



| | | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------|------|-------|-------|----------|
| Variétés | Observations | -100 | +100 | +250 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| IMPÉRIAL STAR | Type vert. Peut produire dès la première année. Tête globuleuse de belle présentation | 1,92 | 1,82 | 1,67 | 1,57 | 1,52 | 1,44 |
| OPAL | Hybride du type violet de Provence. Productif. | | | | | | |
| Prestation hors graines | | 0,93 | 0,83 | 0,68 | 0,58 | 0,53 | 0,45 |


AUBERGINE M60

Depuis le 1^{er} novembre 2015, les types d'aubergines noires et violettes sont hors dérogation.
Les types graffitiS ne sont donc pas concernés.

Plant repiqué en plaque de 60 alvéoles.

Distances de plantation indicatives : 100 à 120 cm en interligne et 50 à 60 cm sur le rang.

Le délai de production est d'environ 8 semaines jusqu'en mars, 7 en avril puis 6 par la suite.



Type de culture : serres DPG: ■ Abris froid : ■ Plein champs : ■




AUBERGINE M60

| Type | Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|-----------------|------|------|-------|--------|
| | | | 0 à 100 | +100 | +250 | +1000 | +10000 |
| OVOIDE | AMALIA BIO | Variété tolérante au verticillium | 1,13 | 1,01 | 0,91 | 0,86 | 0,83 |
| OVOIDE | SHAKIRA BIO | Productive, fruits noirs brillants d'excellente conservation, calice sans épines | 1,01 | 0,89 | 0,79 | 0,74 | 0,71 |
| BLANCHE | CLARA BIO | Variété vigoureuse, précoce, fruits à chair ferme | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,59 | 0,56 |
| GRAFITTI | ANNINA BIO | Variété sans épines, striée. | 1,34 | 1,22 | 1,12 | 1,07 | 1,04 |
| RONDE | RONDE DE VALENCE | Aubergine ronde de couleur violet foncé. | | | | | |
| GROSSE RONDE | Violetta di Firenze | Fruits ronds et énormes. <ul style="list-style-type: none"> • Couleur violet pâle. • Variété ancienne d'origine italienne | 0,76 | 0,66 | 0,52 | 0,47 | 0,44 |
| Prestation hors graines | | | 0,60 | 0,48 | 0,38 | 0,33 | 0,30 |

AUBERGINE M40 greffée

en plaque de 40 plants sur BEAUFORT :



Type de culture : serres DPG: ■ ■ Abris froid : ■

AUBERGINE M40 greffée

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|------|------|-------|-------|
| | | 0 à 100 | +100 | +250 | +1000 | +2500 |
| ANGELA | Striée | 2,72 | 2,52 | 2,42 | 2,32 | 2,22 |
| CLARA | Blanche | 2,37 | 2,17 | 2,07 | 1,97 | 1,87 |
| AMALIA | Ovoïde | 2,63 | 2,43 | 2,33 | 2,23 | 2,13 |
| RONDE VALENCE | Ronde | 2,26 | 2,06 | 1,96 | 1,86 | 1,76 |
| VIOLETTA | Violette | 2,22 | 2,02 | 1,92 | 1,82 | 1,72 |
| BLACK GEM | Ovoïde | 2,72 | 2,52 | 2,42 | 2,32 | 2,22 |
| BEATRICE | Violette semi-longue | 2,32 | 2,12 | 2,02 | 1,92 | 1,82 |
| Prestation hors graines | | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |

BETTERAVE M150

Espèce possible en dérogation.

Présentées en plaques alvéolés de 150. Ces dernières sont facturées 140 unités.

Le délai de production est d'environ 5 semaines jusqu'en Mars et 4 semaines par la suite.
Les plants peuvent être taillés une fois.
Les alvéoles sont semées à une seule glomérule, cependant il peut y avoir plusieurs germes.

Distances de plantation indicatives : 35 à 40 cm en interligne et 10 à 12 cm sur le rang.

Quantité minimale hors référencement : 2500 plants.



Crédit Photo - Adobe Stock

| Variétés | F | | | | M | | | | A | | | | M | | | | J | | | | J | | | | A | | | | S | | | | O | | | | N | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| semaines | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | | | | |
| Bolivar | [Green bar from week 7 to 43, with hatched yellow bars from week 26 to 33 and 43 to 46] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rhonda | [Green bar from week 23 to 39] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Golden Eye | [Green bar from week 23 to 43, with hatched yellow bars from week 39 to 46] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiogga | [Green bar from week 14 to 43, with hatched yellow bars from week 39 to 46] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Betterave M150

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | +100 | +250 | +400 | +1000 | +2500 | + 10000 |
| BOLIVAR | Précoce. Bonne tenue à la montée à graines. | 0,164 | 0,145 | 0,120 | 0,086 | 0,074 | 0,062 |
| RHONDA | Variété rustique et extrêmement productive avec un bon comportement face au Cercosporiose et à l'Alternaria. Variété tardive, sucrée. | | | | | | |
| GOLDEN EYE | Betterave jaune qui est une très belle amélioration du type Burpee's Golden. Homogène. | | | | | | |
| CHIOGGIA | Précoce, couleur rose veinée de blanc, chair sucrée. Adaptée pour une récolte estivale, jusqu'aux gelées | | | | | | |

BLETTE M150

Espèce possible en dérogation.

Semis en alvéoles en plaque de M150 mottes facturées 140.

Le délai de production est d'environ 5 semaines jusqu'en Mars et de 4 semaines ensuite.

Il est conseillé de planter à 70 cm en interligne et 30 à 35 cm sur le rang.

Quantité minimale hors référencement : 2500 plants.



| Obtenteur | Variétés | M | | | | A | | | | M | | | | J | | | | J | | | | A | | | | S | | | | O | | | | N | | | | D | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | semaines | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| | AMPUIS | [Green bar from week 9 to 40] | | | | | | | | | | | | [Hatched bar from week 40 to 49] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BARESE | [Green bar from week 18 to 41] | | | | | | | | | | | | [Hatched bar from week 41 to 50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BERAC | [Green bar from week 9 to 43] | | | | | | | | | | | | [Hatched bar from week 43 to 52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BRIGHTS LIGHTS | [Green bar from week 9 to 41] | | | | | | | | | | | | [Hatched bar from week 41 to 50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RHUBARB CHARD | [Green bar from week 12 to 41] | | | | | | | | | | | | [Hatched bar from week 41 to 50] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BLETTE M150

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|----------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| AMPUIS | Très larges cardes blanches aux feuilles lisses, courtes, de couleur verte. | 0,259 | 0,234 | 0,182 | 0,140 | 0,127 | 0,112 |
| BARESE | Mini blette à croissance rapide. Port compact, droit et feuilles solides, vert foncé à côtes blanches. | | | | | | |
| BERAC | Variété précoce et vigoureuse. Cardes plates et très larges. Excellente tenue à la montaison et bon comportement au froid. | | | | | | |
| BRIGHTS LIGHTS | Cette variété de poirée est, avec ses cardes roses, rouges et jaunes, aussi belle et décorative que bonne. | | | | | | |
| RHUBARB CHARD | Population cardes rouge utilisable sous abri. | | | | | | |

CÉLERI TP


Espèce hors dérogation pour le rave (sauf prégermées).

Les plants de céleri sont semés en plateaux de 104 mottes, facturés à 100 par plateau.

Le délai de production est d'environ 9 semaines jusqu'en avril, 8 semaines en suite.

Il est conseillé de planter entre 50 et 60 cm d'interligne et entre 40 à 50 cm sur le rang. Le branche peut se planter plus dense.

Quantité minimale hors référencement : 2500 plants.



| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| BRANCHE TANGO | Branches courtes, bien remplies et dressées. Bon comportement au froid. Tolérant septoriose. | 0,280 | 0,254 | 0,216 | 0,175 | 0,137 | 0,116 |
| RAVE ROND DIAMANT | Bonne tenue à la septoriose, lisse, bonne conservation | | | | | | |

CHOUX M150

Espèce possible en dérogation (sauf le chou de milan)

Présentés en plaques alvéolées de 150. Ces dernières sont facturées 140 unités.

Le délai de production est d'environ 7 à 8 semaines jusqu'en Mars, 6 jusqu'en Mai, 5 ensuite.

La densité de plantation pour : Brocolis, Pontoise et Kale est d'environ 20 à 30 000 plants hectares (50 à 70 x 45 à 60).

La densité de plantation pour : Choux Chinois est d'environ 60 000 plants hectares (40 x 40).

Quantité minimale hors référencement : 2000 plants.



| Type | cycle | Variétés | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | semaines | 5 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| BLANC | 63 | FARAO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 95 | DRAGO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 140 | LENNOX | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 154 | IMPALA | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLANC POINTU | 76 | CARAFLEX | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65 | CHANA | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BROCO | 65 | BATAVIA | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 73 | BELSTAR | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76 | COVINA | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 | FIESTA | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRUX | 130 | DAGAN | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 150 | NAUTIC | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 180 | DORIC | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 195 | NEPTUNO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHI | 65 | JOI CHOI | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | KABOKO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65 | EMIKO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65-70 | BILKO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLEUR | 76 | FLAMENCO | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 82 | ADONA | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 89 | BALBOA | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 96 | SKYWALKER | | [Hatched bar] | | | | | | | | | | | | | | | | [Green bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | semaines | 5 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

CHOUX M150

| | Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | - 250 | +250 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| BLANC | FARAO F1 | Belle présentation commerciale, bonne tenue au champs. Cycle après plantation de 65 jours environ. | 0,176 | 0,145 | 0,132 | 0,118 | 0,103 | 0,100 |
| | DRAGO F1 | Poids moyen de 1,5 à 2,5 kg. Cycle après plantation de 95 jours environ. Pomme bien ronde et bonne tenue. | | | | | | |
| | LENNOX F1 | Poids moyen de 2 à 2,5 kg. Cycle après plantation de 140 jours environ. Productif et bonne conservation. | | | | | | |
| | IMPALA F1 | Poids moyen de 1,5 à 2,5 kg. Cycle après plantation de 145 jours environ. Épluchage facile. Bon comportement au THRIPS, bonne conservation. | | | | | | |
| | CARAFLEX F1 | Chou très compact, bonne tenue à l'éclatement. Cycle après plantation de 76 jours environ. Poids moyen de 0.5 à 1 kg. | 0,169 | 0,138 | 0,125 | 0,111 | 0,096 | 0,093 |
| | CHANA F1 | Tête large, vert moyen. Cycle après plantation de 65 à 70 jours environ. Poids moyen de 0,8 kg à 1,5 kg. | | | | | | |
| BROCOLIS | BATAVIA F1 | Variété à croissance rapide. Pomme vert pâle, bien ronde. Marché de frais. Utilisable en mini-légume. Cycle après plantation de 65 jours environ. | 0,156 | 0,125 | 0,112 | 0,098 | 0,083 | 0,080 |
| | BELSTAR F1 | Plante à forte croissance, peu sensible au mildiou. Vert foncé. Cycle après plantation de 73 jours environ. | | | | | | |
| | COVINA F1 | Belle présentation, bonne tenue au champ. Cycle après plantation de 76 jours environ. | | | | | | |
| | FIESTA F1 | Très productif, uniforme, idéal si mauvaises conditions climatiques. 80 jours printemps/été, 100 jours automne/hiver | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BRUXELLES | DAGAN F1 | Cycle après plantation 130 jours environ . Vert clair, bonne tenue au champ. | 0,201 | 0,170 | 0,157 | 0,143 | 0,128 | 0,125 |
| | NAUTIC F1 | Cycle après plantation de 150 jours environ . Vert soutenu. Variété productive. | | | | | | |
| | DORIC F1 | Cycle après plantation de 180 jours environ. Vert foncé, variété tardive résiste bien au froid. | | | | | | |
| | NEPTUNO F1 | Pommes ronde-ovale, très bonne tenue au champ. Cycle après plantation de 195 jours environ. | | | | | | |
| CHOUX CHINOIS | JOI CHOI F1 | Cycle après plantation de 55 à 60 jours environ. | 0,156 | 0,125 | 0,112 | 0,098 | 0,083 | 0,080 |
| | KABOKO F1 | Chou hâtif, cycle après plantation de 50 jours environ. Tolérant tip-BURN et montaison. | | | | | | |
| | EMIKO F1 | Chou chinois été et automne, hautement résistant à certaines souches de hernie de chou. | | | | | | |
| | BILKO F1 | Cycle après plantation de 65 à 70 jours environ. | | | | | | |
| FLEUR | FLAMENCO F1 | Cycle après plantation de 75 jours environ. | 0,225 | 0,194 | 0,181 | 0,167 | 0,152 | 0,149 |
| | ADONA F1 | Cycle après plantation de 82 jours environ. | | | | | | |
| | BALBOA F1 | Cycle après plantation de 89 jours environ. | | | | | | |
| | SKYWALKER F1 | Cycle après plantation de 96 jours environ. | | | | | | |
| | SUSANA F1 | Cycle après plantation de 100 jours environ. | 0,275 | 0,244 | 0,231 | 0,217 | 0,202 | 0,199 |
| | NARUTO F1 | Cycle après plantation de 110 jours environ. | 0,225 | 0,194 | 0,181 | 0,167 | 0,152 | 0,149 |
| | BELOT F1 | Cycle après plantation de 135 jours environ. | | | | | | |
| | DIWAN F1 | Cycle après plantation de 160 jours environ. | | | | | | |
| | TRIOMPHANT F1 | Cycle après plantation de 180 jours environ. | | | | | | |
| | MEDAILLON F1 | Cycle après plantation de 210 jours environ. | 0,275 | 0,244 | 0,231 | 0,217 | 0,202 | 0,199 |
| | JEROME F1 | Cycle après plantation de 240 jours environ. | | | | | | |
| | CARTAGENA F1 | Cycle après plantation de 275 jours environ. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FLEUR (COULEUR) | DI SICILIA VIOLETTA F1 | Choux fleur violet. Cycle après plantation de 80 jours environ. | 0,176 | 0,145 | 0,132 | 0,118 | 0,103 | 0,100 |
| | VERDE DI MACERATA F1 | Choux fleur vert. Cycle après plantation de 120 à 150 jours environ. | | | | | | |
| | JAFFA F1 | Choux fleur orange. Cycle après plantation de 80 jours environ | | | | | | |
| | GRAFFITI F1 | Choux fleur violet. Cycle après plantation de 75 jours environ. | | | | | | |
| ROMANESCO | VERONICA F1 | Le chou romanesco. Cycle après plantation de 90 jours environ. Utilisable mini-légume. | 0,225 | 0,194 | 0,181 | 0,167 | 0,152 | 0,149 |
| | PYRAMIDE F1 | Tardif pour automne, produit des petites fleurettes quelque peu vert foncé, rendement élevé. Cycle après plantation de 105 jours environ. | | | | | | |
| FRISÉ | FAMOSA F1 | Chou de Milan, bonne tenue au champ. Cycle de plantation de 70 jours environ. Poids de 1 à 1,5 kg. | 0,176 | 0,145 | 0,132 | 0,118 | 0,103 | 0,100 |
| | MELISSA F1 | Chou compact, cycle de plantation de 80 jours | | | | | | |
| | CANTASA F1 | Variété pour la fin de l'automne et l'hiver. Belle couleur vert foncé. Cycle de plantation de 125 jours environ. poids 1à 2 kg. | | | | | | |
| | PARESA F1 | Variété tardive, adaptée aux rudes conditions de l'hiver. Cycle de plantation de 160 jours environ. | | | | | | |
| | DARSA F1 | Variété tardive, Cycle de 171 jours environ. Poids de 1.5 à 2 kg. | | | | | | |
| KALE | WESTLANDSE WINTER F1 | Chou kale, récolte hiver. | 0,187 | 0,156 | 0,143 | 0,129 | 0,11 | 0,111 |
| | DARKIBOR F1 | Chou kale récolte automne/hiver. Cycle de plantation de 205 jours environ. | | | | | | |
| | REDBOR F1 | Chou kale rouge. Cycle de plantation de 125 jours environ. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PONTOISE | DEADON F1 | Chou de type "Pontoise" anthocyané. Bonne tenue au froid. Cycle après plantation de 110 jours environ. | 0,176 | 0,145 | 0,132 | 0,118 | 0,103 | 0,100 |
| | STANTON F1 | Croisement de chou de Milan et cabus, bonne résistance au froid. Cycle après plantation de 190 jours environ. | | | | | | |
| RAVE | KORIST F1 | Chou hâtif. Croissance vigoureuse et solide, feuilles érigées. Cycle après plantation de 65 jours environ. | 0,169 | 0,138 | 0,125 | 0,111 | 0,096 | 0,093 |
| | AZUR STAR F1 | Variété précoce, pour toutes les saisons, boule tendre, légèrement ovale, bleu foncée à violet. Cycle après plantation de 60 jours environ. | 0,188 | 0,157 | 0,144 | 0,130 | 0,115 | 0,112 |
| | KOLIBRI F1 | Cycle après plantation de 70 jours environ. | 0,176 | 0,145 | 0,132 | 0,118 | 0,103 | 0,100 |
| ROUGE | INTEGRO F1 | Variété d'été, cycle après plantation de 94 jours environ. | 0,172 | 0,141 | 0,128 | 0,114 | 0,099 | 0,096 |
| | BUSCARO F1 | Cycle après plantation de 115 jours environ. Belle couleur, gros calibre. | | | | | | |
| | SUBARO F1 | Cycle après plantation de 134 jours environ. Pomme ronde bien ferme adapté au stockage. | | | | | | |
| Prestation hors graines | | | 0,127 | 0,096 | 0,083 | 0,069 | 0,054 | 0,051 |

CONCOMBRE, CORNICHON, M30


Espèces hors dérogation.

Plants semés en plaque de 30 alvéoles.
Greffés en plaques de 40.

Le délai de production est d'environ 4 semaines jusqu'en Mars, puis 3 par la suite.
5 semaines pour les plants greffés.

Il est conseillé de planter entre 100 et 120 cm d'interligne et entre 50 à 70 cm sur le rang.


Variété Hybride F1 principalement



Type de culture

Serre DPG : 

Abris froid : 

Plein champs : 

CONCOMBRE, CORNICHON M30

| TYPE | Variétés | Observations | 0 à 100 | +100 | +400 | +1000 | +2500 |
|-----------------------------|----------|--|---------|------|-------|-------|-------|
| ÉPINEUX | AKITO | Variété de type noa épineux, hâtive. Fruit court et épineux, de couleur vert foncé. Longueur moyenne : 20 à 22 cm. Rendement élevé. | 0,97 | 0,89 | 0,810 | 0,75 | 0,72 |
| COURT ÉPINEUX | TIRANO | Court épineux sol, IR : Px/CMV/CVYV TRES bonne tenue oïdium. Bonne tenue post-récolte. | 1,10 | 1,02 | 0,94 | 0,88 | 0,85 |
| LONG | DIAPASON | Type long, plante à entre-nœuds courts. Bon rendement, facilité de conduite. Pour cultures sous serres et abris froids. | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,16 | 1,13 |
| | OKTAN | Résistance complète : CGMMV/CMV/CYSDV/CVYV/PX Pas de double fruit. | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,30 | 1,27 |
| LISSE COURT | MIRELLA | Variété de type beith alpha, c'est à dire court lisse sans amertume, goût un peu sucré de 18-20cm de long. | 1,38 | 1,30 | 1,22 | 1,16 | 1,13 |
| CORNICHON | DIAMANT | Double résistance au vrai et au faux mildiou. Variété parthénocarpique résistante au virus de la mosaïque et au cladosporium, abondance de petits fruits verts foncés et fermes. | 0,97 | 0,89 | 0,810 | 0,75 | 0,72 |
| GREFFE | DIAPASON | Type long, bon rendement, facilité de conduite, serre ou abris froid. | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| PRESTATION HORS GRAINES M30 | | | 0,56 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 0,31 |

COURGETTES / CUCURBITACÉES M96

Toutes espèces de courges → hors dérogation

La courgette cylindrique verte d'abri → passage hors dérogation le 01/01/2022.


Plants semés en plaque de 96.

Le délai de production est d'environ 4 semaines jusqu'en avril puis 3 par la suite.

Il est conseillé de planter entre 160 et 180 cm d'interligne et entre 60 à 70 cm sur le rang. Jusqu'à 1 m pour les courges.

Quantités minimales hors référencement : 1000 plants.





Type de culture grande serres : Abris froid : Plein champ :



COURGETTES, CUCURBITACÉES

TARIF À L'UNITÉ

| Type | Variétés | Observations | 100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 |
|-------------------------|----------------------|---|------|------|------|-------|-------|
| LONGUE VERTE | CORA | IR : Px,ZYMV,WMV Créneau serre précoce. | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
| | CELESTE | IR : ZYMV.PX | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |
| | GLORIA | IR : Px, ZYMV, WMV | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 |
| | ELVIRA | IR : Px,CMV . ZYMV. WMV. PRSV Fruit cylindrique, vert foncé, résistance oïdium. Adapté à une pression virale. | 0,58 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,45 |
| | KEESHA | Résistances : Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV Rendement élevé, tenue oïdium importante. | | | | | |
| | MANUREVA | IR : Px,CMV . ZYMV. WMV. PRSV | | | | | |
| LONGUE JAUNE | LINGODOR | Jaune, vigoureuse et productive. Elle donne de très beaux fruits cylindriques. | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |
| RONDE | GRAVITY | Fruits verts foncés avec, avec tolérance à l'oïdium, virus. IR : CMV, ZYMV,WMV et Px oïdium. | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |
| POTIMARRON | ORANGE SUMMER | Fruits homogènes, d'une belle couleur orange. Belle tenue face à l'oïdium et le mildiou. | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,43 |
| Potimarron orange | FICTOR | Plante coureuse, fruit orange et bonne conservation 1 a 1,5 kg. | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
| BUTTERNUT | HAVANA | Plante coureuse semi-précoce, très productive. Calibre homogène. Fruit de couleur beige, légèrement piriforme. Résistance intermédiaire au virus ZYMV et à l'oïdium | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |
| Potimarron orange | UCHIKI KURI | Plante coureuse, fruits de 1 à 2,5 kg. | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
| POTIRON | MUSQUE DE PROVENCE | Plante coureuse donnant un fruit de 4 à 10 kg, chair orangée. | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
| | ROUGE VIVE D'ETAMPES | Variété coureuse, vigoureuse, précoce produisant 1 à 4 fruits par pied de 30 à 50 cm, chair épaisse, jaune orangé, tendre | | | | | |
| PATISSON | CROC BLANC | Forme arrondie et dentelée | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
| PEPO | SPAGHETTI | Courgettes coureuses et jaune clair. | | | | | |
| Prestation hors graines | | | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 |



ÉPINARD TP

| Variétés | Observations / Résistances | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| MEERKAT | Hrm : PFS 1-15,17 | 0,168 | 0,149 | 0,124 | 0,090 | 0,078 | 0,065 |
| GEANT D'HIVER POP | Population, tardif | | | | | | |
| RENEGADE | HR : Pfs 1-7,11,13,15,16 | | | | | | |
| CORVAIR | HR : Pfs 1-11,13,15,16 | | | | | | |
| Prestation hors graines | | 0,165 | 0,146 | 0,121 | 0,087 | 0,075 | 0,062 |

FENOUIL ET DIVERS M150

Espèce hors dérogation (fenouil).

Présentés en plaques alvéolées de 150. Ces dernières sont facturées 130 unités. (140 pour les autres espèces)

Le délai de production est d'environ 4 semaines jusqu'en Avril puis 4 semaines par la suite.

Les plants sont taillés au moins une fois (fenouil).

Il est conseillé de planter entre 35 et 50 cm d'interligne et de 15 à 20 cm sur le rang.



| Variétés | J | | | | | F | | | | | M | | | | | A | | | | | M | | | | | J | | | | | J | | | | | A | | | | | S | | | | | O | | | | | N | | | | | D | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|---|--|--|--|--|
| semaines | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | | | | | | |
| SOLARIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉLANGE TOUTES SAISONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRAGON MIX (ASIATIQUE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUTARDE LUSSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POURPIER VERT D'ÉTÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAYTON (POURPIER) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FENOUIL ET DIVERS M150

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| SOLARIS F1 | Bonne tolérance à la montaison et à l'éclatement. Gros bulbes ronds, très blancs. | 0,240 | 0,213 | 0,187 | 0,131 | 0,092 | 0,073 |
| ORION F1 | Bonne tolérance à la montaison, de forme rond plat. | | | | | | |
| PRELUDIO F1 | Bulbe très blanc et homogène cycle court 75 jours | | | | | | |
| MÉLANGE TOUTES SAISONS | Mélange de jeunes pousses contenant, romaines, feuilles de chêne vertes et rouges, batavias vertes et rouges et lolo rossa. | 0,247 | 0,222 | 0,198 | 0,145 | 0,097 | 0,083 |
| DRAGON MIX | Mélange asiatique. Population composée (MIZUNA, ALIBI). | | | | | | |
| MOUTARDE LUSSAN | Fines feuilles vertes très découpées. | 0,234 | 0,208 | 0,182 | 0,127 | 0,089 | 0,071 |
| VERT D'ÉTÉ | Sélection feuilles vertes foncées. Planter à 25 cm en interligne et 15 cm sur le rang. | | | | | | |
| CLAYTON | Plante rustique et très vigoureuse. | | | | | | |
| Prestation hors graines Fenouil | | | | | | | |



HARICOT M96

Espèce possible en dérogation

Plaque M96 à 2 graines par alvéole.

Le délai de production est d'environ trois semaines jusqu'en Mars puis deux semaines par la suite.

Il est conseillé de planter entre 50 et 70 cm d'interligne et entre 15 à 20 cm sur le rang.



| type | Variétés | J | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | M | | | J | | | | J | | | A | | | | | | | |
|----------------|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | semaines | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Fin jaune Rame | RAMDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin vert, Rame | EMERITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin vert | FARADAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | TARIF À L'UNITÉ | | | | |
|-----------|----------|--|-----------------|------|------|-------|-------|
| Type | Variétés | Observations | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 |
| Fin jaune | RAMDOR | A ramer, fin jaune | | | | | |
| Fin vert | EMERITE | A ramer, Haricot vert fin, productif, récolte groupées, 12 à 13 cm | 0,40 | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| Fin vert | FARADAY | Haricot vert très fin, 13-14cm PSP. Cl. BCMV | | | | | |

MELON, PASTÈQUE, M96

Espèce possible sous dérogation

Plants semés en plaque de 96.

Le délai de production est d'environ 5 semaines jusqu'en Avril puis 4 par la suite.

La pastèque demande une semaine de plus.

Quantité minimale hors référencement : 1000 plants.

Il est conseillé de planter entre 160 et 180 cm d'interligne et entre 60 à 70 cm sur le rang.



| type | Variétés | J | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | M | | | | J | | | | | J | | | | A | | | | |
|---------------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | semaines | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Melon | ESTEBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melon | STELLIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melon | MAKEBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pastèque mini | THORA NEW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUGER BABY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A confiture | A CONFITURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MELON, PASTÈQUE, M96

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------|------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| Esteban | Melon de début de saison, très goutteux | 0,66 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 |
| Stellio | Type charentais. Elle est cultivée pour ses fruits ronds brodés de 1 kg à la chair orangé, juteuse et sucrée | 0,66 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 |
| MAKEBA | Référence en Bio, comportement intéressant sur maladie | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
| THORA NEW | Cette variété produit plusieurs fruits ronds de 15 à 20 cm de diamètre pesant jusqu'à 4 kg. (BABY) | 0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 |
| SUGAR BABY | Fruits de 3 à 5 kg | | | | | | |
| A CONFITURE | Pastèque, a graine rouge, a confiture | | | | | | |
| Prestation hors graines | | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,19 |

NAVET M150

Espèce possible en dérogation.

Présentés en plaques alvéolées de 150. Ces dernières sont facturées 140 unités.


Le délai de production est d'environ 5 semaines.

Quantité minimale hors référencement : 2500 plants.

Il est conseillé de planter entre 20 et 30 cm d'interligne et entre 10 et 12 cm sur le rang.



NAVET M150



| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +250 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| ROUGE PLAT HATIF | Cette variété très précoce, recommandée pour les récoltes de printemps, produit une racine aplatie violette et blanche. Le navet est délicieux dans les soupes, jardinières et en purée. | 0,179 | 0,146 | 0,132 | 0,117 | 0,101 | 0,097 |
| BOULE D'OR | Navet à chair jaune. Résiste bien au froid. | | | | | | |
| BLANC GLOBE A COLLET VIOLET | Variété rustique à cultiver en plein champ. Globe ferme et rond. | | | | | | |
| AUDRIC | Blanc à collet violet type Milan, à la forme aplatie et au feuillage moyen ATTENTION PEU DE DISPO EN SAISON | | | | | | |
| RUTABAGA VIOLET HELENOR | Variété de Rutabaga, productive et saine de couleur blanche avec collet violet. Bonne conservation. Semis de Juin à fin Juillet avec un cycle après semis de 140 jours. | | | | | | |
| ATLANTIC POP | Variété population | | | | | | |

OIGNON TP


Espèce hors dérogation pour le jaune.

Présentés en mottes pressées par plateau de 104, facturés 100 unités.

Le nombre de graines au semis est de 3 à 5.

Le délai de production est d'environ 5 semaines jusqu'en Mars puis 4 semaines ensuite.

Il est conseillé de planter entre 30 et 40 cm d'interligne et entre 5 à 12 cm sur le rang.



| type | Variétés | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N |
|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|---|
| | semaines | 5 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28 29 30 | 31 32 33 34 | 35 36 37 38 39 | 40 41 42 43 | 44 45 46 47 | | |
| Blanc | PREMIER | [Green bar from week 6 to 15] | | | | | | | | | |
| Blanc | BLANC DE LISBONNE | [Green bar from week 10 to 26] | | | | | | | | | |
| Blanc | REBOUILLON | [Green bar from week 10 to 26] | | | | | | | | | |
| Blanc | ALBION | [Green bar from week 10 to 16] | | | | | | | | | |
| Rouge | REDLANDER | [Green bar from week 14 to 21] | | | | | | | | | |
| Rouge violacé | MORADA DE AMPOSTA | [Green bar from week 18 to 25] | | | | | | | | | |
| Rouge | ROSSA LUNGA | [Green bar from week 14 to 24] | | | | | | | | | |
| Jaune | YANKEE | [Green bar from week 14 to 19] | | | | | | | | | |
| Jaune | HYLANDER | [Green bar from week 14 to 23] | | | | | | | | | |
| Echalion | ZEBRUNE | [Green bar from week 14 to 22] | | | | | | | | | |
| Echalotte | CONSERVOR | [Green bar from week 14 to 21] | | | | | | | | | |

OIGNON TP

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| PREMIER | Excellent petit oignon blanc à confire, de forme légèrement aplatie, cette variété au développement rapide, peut se récolter aussi en botte. DISPO 11/22 | 0,134 | 0,114 | 0,095 | 0,071 | 0,066 | 0,060 |
| BLANC DE LISBONNE | Oignon blanc précoce, bulbe bien rond, plus que PREMIER. | | | | | | |
| REBOUILLON | Oignon blanc tardif, de forme intermédiaire entre Premier et Blanc de Lisbonne. | | | | | | |
| ALBION | Bulbe blanc, de forme ronde, bien ferme, très homogène. | | | | | | |
| REDLANDER | Variété hybride très ronde et homogène. Oignon très ferme et très rouge. Convient pour la conservation ; | | | | | | |
| MORADA DE AMPOSTA | L'oignon Morada de Amposta est un oignon rouge violacé, au bulbe globe de 6 à 8 cm de diamètre. Sa chair très compacte, d'un goût sucré, est légèrement piquante. | | | | | | |
| ROSA LUNGA | Oignon rouge de forme allongé, type Florence. | | | | | | |
| YANKEE | Oignon jaune résistant au mildiou. Convient pour la longue conservation. | | | | | | |
| HYLANDER | JAUNE, Resistance mildiou, bonne conservation | | | | | | |
| ZEBRUNE | Type échalion, goût intermédiaire entre oignon et échalote. Forme cuisse de poulet, couleur cuivré. | | | | | | |
| CONSERVOR | Échalote de semis | 0,131 | 0,111 | 0,092 | 0,068 | 0,063 | 0,057 |
| Prestation hors graines | | | | | | | |

HERBES AROMATIQUES

Le persil est une espèce hors dérogation

Présentés en motte pressées par plateau de 104, facturées 100 unités ou plaque M150 selon espèces.
Le semis est fait en poquet d'une douzaine de graines en moyenne, certaines espèces comme l'oseille sont en trois ou quatres graines.

Le délai de production est d'environ 7 semaines jusqu'en avril, puis 6 semaines par la suite. (NB : certaines espèces peuvent demander un délais plus long)

Seul le persil et la ciboulette sont en mottes, les autres espèces sont en M150

| type | Variétés | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | semaines | 5 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Ciboulette | STARO | [Green bar from week 3 to 52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persil | GIGANTE D'ITALIA | [Green bar from week 3 to 52] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basilic | ELEONORA | [Green bar from week 14 to 24] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coriandre | CARIBE | [Green bar from week 14 to 24] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLOW BOLT | [Green bar from week 14 to 24] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thym | D'HIVER | [Green bar from week 10 to 20] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HERBES AROMATIQUES

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|------------------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| STARO | La ciboulette POLYVERT a un feuillage foncé, très érigé et vigoureux. Bons résultats en toutes saisons. | 0,172 | 0,149 | 0,123 | 0,093 | 0,080 | 0,069 |
| GIGANTE D'ITALIA | Le Persil géant d'Italie se différencie du persil commun de part ses feuilles plus larges et ses tiges plus hautes. | 0,165 | 0,146 | 0,121 | 0,087 | 0,075 | 0,062 |
| ELEONORA | Le basilic grand vert est un grand classique de la cuisine provençale, il possède de grandes feuilles arrondies, d'une taille supérieure au basilic vert. | 0,170 | 0,151 | 0,126 | 0,092 | 0,080 | 0,067 |
| CARIBE | La coriandre est une plante annuelle . Utilisation en vert ou en graines | | | | | | |
| SLOW BOLT | Feuillage abondant vert soutenu. Sa montée à graines est lente et sa résistance à la chaleur est excellente | | | | | | |
| D'HIVER | Le thym d'Hiver est une aromatique vivace à feuilles plus larges et au goût plus prononcé que le thym ordinaire | | | | | | |

POIREAU M150

Espèce hors dérogation pour les populations

Plaques alvéolées de 150 (facturées 140)

Le délai de production est d'environ 15 semaines jusqu'en Avril puis 12 semaines par la suite.

Les plants sont taillés au moins une fois.

Il est conseillé de planter entre 40 et 60 cm d'interligne et entre 5 à 12 cm sur le rang.

Quantité minimale hors référencement : 5000 plants.



POIREAU M150

| type | Variétés | J | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | M | | | | | J | | | | | J | | | | A | | | |
|------|---------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| | semaines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | KRYPTON F1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | SURFER F1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | TADORNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | AXIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | OSLO F1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | GEANT D'HIVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|
| | | 0 | +750 | +1 000 | +2 500 | +10 000 | +50 000 | +100 000 |
| TADORNA | Variété très productive, de bonne rusticité. Feuillage épais, vert bleuté. Fût long et dense de 18 à 22 cm. | 0,099 | 0,087 | 0,075 | 0,069 | 0,065 | 0,061 | 0,051 |
| AXIMA | Remarquable variété par sa régularité au champ pour vos récoltes de fin d'automne et début d'hiver. Son port est érigé et son feuillage vert bleuté. | | | | | | | |
| GEANT D'HIVER | Le poireau géant d'hiver possède un feuillage vert résistant au froid | 0,097 | 0,085 | 0,073 | 0,067 | 0,063 | 0,059 | 0,049 |
| Krypton F1 | Variété précoce, bon rendement | 0,114 | 0,102 | 0,090 | 0,084 | 0,080 | 0,076 | 0,066 |
| SURFER F1 | Variété d'automne, fût long, homogénéité, Bon comportement Trips | | | | | | | |
| OSLO F1 | Variété tardive, Rendement, Homogénéité, Résistant à la monté en tardif TOLÉRANT THRIPS | | | | | | | |
| Prestation hors graines | | 0,092 | 0,080 | 0,068 | 0,062 | 0,058 | 0,054 | 0,044 |

POIVRON M60

Espèce possible en dérogation.

Plants repiqués en plaque de 60 alvéoles.

Le délai de production est d'environ 8 semaines jusqu'en Mars, 7 en Avril puis 6 par la suite.

Il est conseillé de planter entre 80 et 100 cm d'interligne et entre 50 et 60 cm sur le rang.



| Variétés | J | | | | F | | | | M | | | | A | | | | M | | | | J | | | | J | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| semaines | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Serre DPG | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abri froid | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Tunnel Chenille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Plein champ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

POIVRON M60


| | | | TARIF À L'UNITÉ | | | | |
|-------------------------|--------------|--|-----------------|------|-------|-------|------|
| Variétés | Observations | -100 | +100 | +250 | +1000 | +2500 | |
| ROUGE CARRÉ | SPRINTER | Variété très précoce. Plante haute avec un bon équilibre végétatif/génératif. Fruits de très bonne qualité, de calibre supérieur à 75 mm en majorité, peu sensibles aux microfissures et au blossom end rot. | 1,67 | 1,59 | 1,49 | 1,44 | 1,41 |
| ROUGE CARRE | BENDIGO | Référence sur le terrain, rendement précoce élevé. Facile à récolter et peu de déchets. Hautement résistant au TMV et très résistant au TSWV. | 1,40 | 1,32 | 1,22 | 1,17 | 1,14 |
| JAUNE CARRÉ | BROCANTO | Variété précoce. Plante vigoureuse à port aéré. Fruit ferme et jaune . Résistance au Tm et TSWV | 1,26 | 1,18 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| JAUNE | AWAKINO | Jaune carré, chaire épaisse, idéal congélation, résistance complète, très productif. | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,73 |
| ORANGE CARRÉ | MILENA | Poivron carré orange. Tolérant TSWV | 1,54 | 1,46 | 1,36 | 1,31 | 1,28 |
| ORANGE CORNE | ORANOS | Variété précoce. Plante semi-vigoureuse. Fruits coniques oranges très savoureux. Belle présentation. | 1,74 | 1,66 | 1,56 | 1,51 | 1,48 |
| JAUNE CORNE | PALLADIO | Variété semi précoce et vigoureuse. Fruits uniformes jaunes et savoureux. Bon rendement. | 1,26 | 1,18 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| CORNE | ESTILO | Type corne de bœuf rouge. TSWV. | 1,11 | 1,03 | 0,93 | 0,88 | 0,85 |
| AUTRE | GORRIA | Piment, courant en pays basque. | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,57 |
| | PDX | Piment long des Landes. | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,57 |
| Prestation hors graines | | | 0,56 | 0,48 | 0,38 | 0,33 | 0,30 |

ROQUETTE / CRESSON TP

Présentés en mottes pressées par plateau de 104, facturées 100 unités.

Le semis est fait en poquet d'une douzaine de graines pour la roquette et de 5 à 8 graines pour le cresson.

Le délai de production est d'environ 6 semaines jusqu'en Février, puis 5 semaines en Mars et pour 4 semaines par la suite.



| Espèces | Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|----------|----------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| ROQUETTE | LETIZIA | Roquette sauvage de couleur foncée, moyennement résistante au mildiou. | 0,165 | 0,146 | 0,121 | 0,087 | 0,075 | 0,062 |
| CRESSON | ALÉNOIS | Sélection Cresson, croissance rapide. | 0,188 | 0,169 | 0,142 | 0,107 | 0,095 | 0,082 |

PANAIS TP

Présentés en mottes pressées par plateau de 104, facturées 60 unités.

Espèce longue en germination (entre 8 et 15 jours selon saison)

Livraison du plants très petit pour que la racine ne traverse pas la motte afin de récolter un panais droit.

ATTENTION LIVRAISON PLANTS DE PANAIS EN COURS DE GERMINATION (80-100%)



| Variétés | J | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | M | | | | J | | | | J | | | | A | | | | | |
|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| semaines | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Everton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Espèces | Variétés | Observations | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 |
|-------------------------|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Panais | Everton | 15 à 20 x 35 cm 400 000 plants/ha Longueur 25 à 30 cm | 0,165 | 0,141 | 0,123 | 0,105 | 0,099 |
| Prestation hors graines | | | 0,145 | 0,121 | 0,103 | 0,085 | 0,079 |

SALADE TP PLEIN CHAMP ET ABRI



Espèce hors dérogation (Toutes variétés AB)

Plants en mottes d'environ 4 cm, soit 104 mottes par plateau, facturées 100.

Le délai de production est d'environ 3 semaines jusqu'en Octobre, 4 pour Novembre puis 5 pour Décembre et 6 pour Janvier.


Il est conseillé de planter sur paillage plastique à 16 mottes par mètres carrés.

Quantité minimale hors référencement : 5000 plants.

Le catalogue peut évoluer selon les dispos et l'évolution du Brémia.

LAITUE

LAITUE PLEIN CHAMP :



TARIF À L'UNITÉ

| Variétés | Observations | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
|----------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| OUISTITI | BI:16-37EU/NR:0 IR :LMV:1 | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| VILANDRY | BI:16-37EU/NR:0 IR :LMV:1 | | | | | | |
| ANALOTTA | BI:16-37EU/NR:0 IR :LMV:1 | | | | | | |
| PATATI | BI:16-37EU/NR:0 IR :LMV:1 | | | | | | |
| SINISA | BI:16-37EU/NR:0 IR :LMV:1 | | | | | | |



LAITUE ABRI :

| Variétés | J | | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | M | | | | J | | | | | | J | | | A | | | | S | | | O | | | | N | | | | D | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| semaines | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | |
| AROA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KYRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WHISPER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GILMORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| AROA | BL:16-37EU/NR:0 | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| KYRA | BL:16-37EU/NR:0 | | | | | | |
| WHISPER | BL:16-37EU/NR:0 | | | | | | |
| GILMORE | LAITUE BRUNE, BL:16-37EU | | | | | | |



BATAVIA

BATAVIA PLEIN CHAMP :

| Variétés | F | | M | | | | | A | | | | M | | | | J | | | | J | | | | A | | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| semaines | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GODZILLA | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GILONA | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOLDORAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIGNONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| GODZILLA | BL:16-37EU/NR:0 LMV:1/Fol : 1,4: | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| GILONA | BI:16-37EU/NR:0 LMV:1/Fol : 1,4 | | | | | | |
| GOLDORAC | BI:16-36EU/NR:0 Fol : 1 | | | | | | |
| MIGNONE | BL:16-37EU/NR:0 LMV:1 | | | | | | |

BATAVIA ABRI :

| Variétés | J | | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | M | | | | J | | | | | | J | | | A | | | | S | | | | O | | | | N | | | | D | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| semaines | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| PARABELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOLANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INAMIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARINSKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Variétés | Observations | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| PARABELLA | BL:16-37EU FOL:4 | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| NOLANIE | BL:16-20, 22-37EU/NR:0 | | | | | | |
| INAMIS | BL:16-36EU/NR:0 | | | | | | |
| MARINSKI | Batavia brune, BL : 16-37EU/NR:0 LMV:1 Fol:1,4 | | | | | | |

FEUILLE DE CHÊNE

FDC PLEIN CHAMP :

| Variétés | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| semaines | 5 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| KIRINIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVENIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TARIF À L'UNITÉ

| Variétés | Observations | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
|----------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| KIRINIA | BL:16-37EU/NR:0 LMV:1 Fol:4 | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| AVENIR | BI:16-37EU/NR:0 LMV:1 | | | | | | |
| QUITO | BL:16-37EU/NR:0 LMV:1 Fol:4 | | | | | | |
| CONTRAI | FDC brune,BL:16-37EU/NR:0 LMV:1 | | | | | | |
| RENAI | FDC brune, BL:16-37EU/NR:0 LMV:1 | | | | | | |




FDC ABRI :

| Variétés | J | | | | F | | | | M | | | | | A | | | | | M | | | | J | | | | | | J | | | | A | | | | | S | | | | O | | | | N | | | | D | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| semaines | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| SARBACANE | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIELA | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KITSH | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAKAN | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEHERAI | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOUCAN | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | TARIF À L'UNITÉ | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | +100 | +200 | +400 | +1000 | +2500 | + 10 000 |
| SARBACANE | | | | | | |
| KIELA | | | | | | |
| KITSH | | | | | | |
| LAKAN | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| NEHERAI (FDC brune) | | | | | | |
| BOUCAN (FDC brune) | | | | | | |



DIVERSIFICATION



DIVERSIFICATION

| Espèce | Variétés | TARIF | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1 | 200 | 400 | 1000 | 2500 | 10000 |
| Chiggia | Rubro | 0,120 | 0,094 | 0,082 | 0,072 | 0,070 | 0,066 |
| Frisée | Myrna | | | | | | |
| Frisée fine | Bénéfine | | | | | | |
| Iceberg | Eduardo | | | | | | |
| Lolo | Théa | | | | | | |
| Pain sucre | Uranus | | | | | | |
| Romaine | Adicamp | | | | | | |
| Rougette | Antaine | | | | | | |
| Scarole | Séance | | | | | | |
| Scarole | Performance | | | | | | |
| Sucrine | Tregoney (abri) | | | | | | |
| Sucrine | Alborada | | | | | | |
| Sucrine | Gatsbi | | | | | | |

TOMATE M60

Espèce possible sous dérogation

Plants repiqués en plaque de 60 alvéoles.

Le délai de production est d'environ 8 semaines jusqu'en Mars, 7 en Avril puis 6 par la suite.

Il est conseillé de planter entre 80 et 100 cm d'interligne et entre 45 et 60 cm sur le rang.




TOMATE M60

| TYPE | Variétés | Descriptif | Poid moyen en grammes | Précocité et cultures | TARIF À L'UNITÉ | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----------------------|--|-----------------|------|------|-------|-------|
| | | | | | -100 | +100 | +250 | +1000 | +2500 |
| ALLONGÉE | MYRIADE | Allongée pour récolte vrac, fruit de couleur uniforme. | 110-130 | Précoce et abri chauffé, abri froid | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,73 |
| ANDINE | Cornue des Andes | | 180 | Précoce, abri et plein champ | 0,71 | 0,63 | 0,53 | 0,48 | 0,45 |
| ALLONGE BUISSONNANTE | ROMA VF | Allongée buissonnante, déterminée, fruit bien coloré. | 100-120 | Abri et plein champ sur grilles ou au sol. | | | | | |
| CERISE | CAPRICIO | Variété vigoureuse, petits fruits, bonne qualité gustative. | 8-10 | Précoce abri chauffé et abri froid. | 1,14 | 1,06 | 0,96 | 0,91 | 0,88 |
| CERISE ORANGE | TORONJINA | Type cerise orange, douce et savoureuse. | 16-20 | Précoce, sous abris. | 1,57 | 1,49 | 1,39 | 1,34 | 1,31 |
| CERISE OVALE | APER0 | Type cerise plus grosse que capriccio, légèrement ovale. | 18-20 | Mi-précoce, abris. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| COCKTAIL | DEVOTION | Type cocktail. Présentation en grappe, fruits de calibre intermédiaire entre cerise et ronde classique. | 55 | Précoce, abris. | 1,73 | 1,65 | 1,55 | 1,50 | 1,47 |
| COEUR DE BOEUF | CAURALINA | Véritable type cœur de bœuf, homogène savoureuse et charnue. | 160-200 | Abri chaud, froid et plein champ. | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,73 |
| COEUR DE BOEUF | CUOR DI BUE | Type grosse cœur, coloration uniforme, savoureuse et charnue. | 230 | Mi-tardive, abri et plein champs. | 0,71 | 0,63 | 0,53 | 0,48 | 0,45 |
| COEUR ORANGE | OCHSENHERZ ORANGE | Grosse tomate d'un bel orange uniforme. Pleine et douce, sucrée. | JUSQU'À 500 | Mi-précoce abris. | | | | | |
| MARMANDE | MARBONNE | Variété aux fruits plats rouges intenses, à collet vert, très côtelés. | 190-250 | Abri chaud et abri froid et plein champs. | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,73 |
| MARMANDE | ANANAS | Grosse tomate bicolore jaune orangée, côtelée. Calibre important. | 240-400 | Tardive et abri froid et plein champ. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| MARMANDE | BUFFALO STEAK | Très gros fruits charnus et côtelés. Avec peu de graines. | 250-350 | Précoce, abri chaud, froid et plein champ. | 0,71 | 0,63 | 0,53 | 0,48 | 0,45 |
| MARMANDE | RUSSE ROUGE | Chair ferme, juteuse, sucrée, saveur musquée. | 350-600 | Tardive, abri froid et plein champ. | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|---------|--|---|------|------|------|------|------|
| RONDE ROUGE | PRÉVIA | Une des plus tolérantes au mildiou, précoce, bonne saveur gustative, fruits réguliers | 140 | | Très précoce. Abri chaud et abri froid. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| | BRENTYLA | Vigoureuse, entre nœuds courts. Résistance TSWV, tolérance TYLCV. | 150-170 | | | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,76 | 0,73 |
| | PAOLA | Reconnue pour sa saveur gustative. Rendement élevé. | 150-160 | | Abri chaud, froid et plein champ. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| | MERVEILLE DES MARCHÉ | Ancienne variété française aux fruits rouges vifs, lisses, chair sucrée, se fendant peu. | 150-180 | | Mi-précoce ; abri froid et plein champ. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| RONDE ROUGE Buissonnante | DEFIANT | Ronde buissonnante, déterminée. fruits légèrement plats sans collet. Résistance TSWV, tolérante TYLCV. | 160-200 | | Plein champ sur grille ou au sol. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| RONDE ROUGE | ESTIVA | Ronde classique, qualité gustative. | 140-180 | | Abri froid, chaud et plein champ. | 0,71 | 0,63 | 0,53 | 0,48 | 0,45 |
| RONDE VERTE ZEBREE | GREEN ZEBRA | Fruit jaune clair strié vert, rond, avec l'originale saveur acidulée des tomates vertes. | 110-130 | | Précoce, abri chaud et froid. | | | | | |
| GROSSE NOIRE | NOIRE DE CRIMEE | Grosse noire, gouteuse. | 160-220 | | abri froid et pc | | | | | |
| RONDE ROSE | DIMEROSA | Beaux fruits lisses. juteux, saveur douce et sucrée, plante vigoureuse. Tolérante TYLCV, TSWV. | 130-160 | | Précoce et abri froid. | 1,14 | 1,06 | 0,96 | 0,91 | 0,88 |
| GROSSE ROSE | HONEY MOON | Grosse rose charnue, très gouteuse. Tolérante mildiou. | 160-280 | | Abri froid, chaud et plein champ. | 0,86 | 0,78 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
| Prestation hors graines | | | | | | 0,56 | 0,48 | 0,38 | 0,33 | 0,3 |

TOMATE M45 Greffées

Les tomates greffées une tête en plaque de 45 sur MAXIFORT/BEAUFORT



| Espèce | Variétés | Descriptif | Poids moyen en grammes | -100 | +100 | +250 | +1000 | +2500 |
|-------------------------|-------------|--|------------------------|------|------|------|-------|-------|
| RONDE | PAOLA | Reconnue pour sa saveur gustative. Rendement élevé. | 190-250 | 2,34 | 2,14 | 2,04 | 1,94 | 1,84 |
| COEUR | CAURALINA | Véritable type cœur de bœuf, homogène savoureuse et charnue. Conseillée en greffage. | 190-250 | 2,41 | 2,21 | 2,11 | 2,01 | 1,91 |
| COEUR | CUOR DI BUE | | 160-280 | 2,17 | 1,97 | 1,87 | 1,77 | 1,67 |
| | | | | | | | | |
| MARMANDE JAUNE | MARGOLD | Type Marmande jaune. | | 2,89 | 2,69 | 2,59 | 2,49 | 2,39 |
| MARMANDE NOIRE | MARNERO | Type Marmande noir. | | | | | | |
| CORNUE | ANDINE | | 140-180 | 2,19 | 1,99 | 1,89 | 1,79 | 1,69 |
| MARMANDE | MARBONNE | Variété aux fruits plats rouges intenses, à collet vert, très côtelés. | 140-180 | 2,41 | 2,21 | 2,11 | 2,01 | 1,91 |
| Prestation hors graines | | | | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 |