# AVANTAGES/INCONVÉNIENTS DES DIFFÉRENTES LITIÈRES

| SCIURE | | DOLOMIE | | GRANULES DE BOIS | | MISCHANTUS | | GRANULES +PAILLE | | SCIURE+PAILLE | | PAILLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
| opportunité si scierie proche | prix en hausse si résineux | apport calcique et magnésien | prix soumis au transport | Gain de temps/main d'œuvre : suppression paillage tous les 2 jours | Prix brut hors durée de vie | durée de vie supérieure à la paille | mise en place coût et bloque surface sur 15 ans | Bonne durabilité grâce aux granulés | odeur ammoniac | sous couche drainante | montée en température | aspect visuel confort | disponibilité matière et volatilité des prix |
| couche drainante | attention aux tanins si feuillus | prix | aspect visuel souillé rapide | durée de vie 4/5 semaines | dépendant de l'achat extérieur | pouvoir absorbant 2 à 3 x la paille/ bonne durabilité | dépendant de l'achat extérieur | Réduction du coût de la litière de 25% comparé au granulé seul | coût supérieur à la paille | | dépendant de l'achat extérieur | fumier organique | besoin d'une pailleuse |
| bon rapport qualité/prix | dépendant de l'achat extérieur | qualité du fumier | dépendant de l'achat extérieur | pouvoir absorbant 4x la paille/très bonne durabilité | capacité de stockage en vrac ou big bag | Coût très intéressant si produit à la ferme | stockage volumineux | sous couche drainante | dépendant de l'achat extérieur | | odeur | Autonomie possible pour besoin modéré | place stockage et fumière |
| bon pouvoir absorbant / bonne durabilité | capacité de stockage en vrac | | capacité de stockage en vrac | taux humidité - 10% | | | | apport en azote | capacité de stockage | | dégagement d'ammoniac | Valorisation des surfaces en céréales | temps de paillage tous les deux jours |
| | | | Faible durabilité / pouvoir absorbant | volume de stockage réduit | | | | | | | | | Faible capacité d'absorption |
| | | | dégagement d'ammoniac | fumier plus concentré | | | | | | | | | dégagement d'ammoniac |
| | | | | Effet nettoyant sur les vaches lors de la mise en place | | | | | | | | | |